

SUPPRESSION DE DIGUES SUR LA CLAYSSE EN AVAL DE SAINT-SAUVEUR-DE-CRUZIERES

- Type : MOE complète
- Maître d'ouvrage : ABCèze
- Groupement : Riparia / HTV
- Montant de l'étude : 18 600 €HT (14 400 €HT part Riparia)
- Date : 2017-2018

Présentation de l'opération




La Claysse dispose d'un système d'endiguement en aval de Saint-Sauveur-de-Cruzières mis en place pour la protection des cultures. Suite à la crue de 2015, de nombreuses brèches et ruptures se sont créées, le système endiguant restant ayant contribué à maintenir la dynamique d'incision du lit et de chasse des matériaux grossiers. L'objectif du projet est la suppression des merlons en place afin d'améliorer la connexion de la Claysse avec le lit majeur en période de crue. Seuls les merlons dénués d'une végétation arborescente ont été dérasés.

En parallèle, il a été étudié en phase AVP la modification du gué situé au niveau du village, générant un plan d'eau et contribuant à l'accumulation de fines, l'objectif étant de rétablir la continuité sédimentaire tout en conservant l'usage de franchissement et en permettant de conserver le plan d'eau en été.



Eléments de missions

- AVP-PRO
- DIG
- ACT-DET-AOR



Certificat de capacité

Désignation de la prestation

Maîtrise d'œuvre pour la restauration morphologique de la Claysse en aval de Saint-Sauveur-de-Cruzières

- Maîtrise d'œuvre complète, phase AVP/PRO/DCE/ACT/VISA/DET et AOR,
- Dossiers règlementaires.

Montant de la prestation : 14 450 €

Date de réalisation : 2017-2018

Certificat :

Le signataire certifie que **RIPARIA** a exécuté les prestations ci-dessus suivant les règles de l'art et que leur règlement n'a donné lieu à aucune difficulté.

Appréciation particulière :

Prestation technique de qualité avec respect des délais et réactivité. De plus, le maître d'œuvre a fait preuve de souplesse vis à vis de la révision du contenu de la mission.

Maître d'ouvrage :

Syndicat Mixte A.B.Cèze
2 chemin des Maraichers
30 500 Saint-Ambroix
Tél : 04 66 25 32 22

Contact : Anthony LAURENT

Identité, signature et cachet du signataire :

Fait à

